

TAHUKAH ANDA KEBOCORAN ANTARA TINGKAT?

Kebocoran antara tingkat adalah apa-apa **kebasahan, kelembapan atau penembusan air** yang berlaku pada siling yang membentuk sebahagian daripada bahagian dalaman petak, harta bersama atau harta bersama terhad

PUNCA BERLAKU KEBOCORAN

Kesilapan manusia

- Kegagalan awal rekabentuk
- Bahan binaan kurang berkualiti
- Mutu kerja kurang memuaskan
- Tiada/kurang penyenggaraan berkala



Bangunan

- Kebocoran paip air domestik/paip air buangan dalam dinding/lantai
- Paip air yang telah usang
- Keretakan pada dinding bangunan
- Kerosakan/keretakan pada jubin seramik
- Air tangki melimpah
- Water proofing lantai tandas telah lepas tempoh had rekabentuk



Bumbung

- Kebocoran bumbung
- Kerosakan gutter bangunan
- Kerosakan salur air hujan (RWDP)



Hubungi Kami:



KPKT

JABATAN PERUMAHAN NEGARA

Bahagian Pengurusan Strata,
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
Aras 34, No 51, Presint 4, Persiaran Perdana,
62100 Putrajaya

☎ 03 - 8000 8000

📘 Jabatan Perumahan Negara

📷 @jabatanperumahannegara

📧 @perumahanJPN

<https://ehome.kpkt.gov.my>



KPKT


KEBOCORAN ANTARA TINGKAT DAN LANGKAH MENGATASI



KESAN KEBOCORAN



Jejaskan struktur bangunan :



PERANAN JMB/MC & PIHAK BERKUASA MENANGANI KEBOCORAN ANTARA TINGKAT

